

AUSSTATTUNG

| INTERIEUR | L | LS | LSE | V-CROSS |
|--|---|----|-----|---------|
| Ablagefach auf dem Armaturenbrett | • | • | • | • |
| Ablagefach in der Mittelkonsole | • | • | • | • |
| Ablagetasche hinter den Vordersitzen | - | • | • | • |
| Armauflage vorn mit Fach | - | • | • | • |
| Getränkhalter in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türen (vorn / hinten) | • | • | • | • |
| Fahrzeugboden innen: Vinyl | • | - | - | - |
| Fahrzeugboden innen: Teppich | - | • | • | • |
| Follow-me-home-Licht | • | • | • | • |
| Haltegriffe (an beiden A-Säulen) | • | • | • | • |
| Handschuhfach unten, abschließbar | • | • | • | • |
| Handschuhfach oben | • | • | • | • |
| Innenbeleuchtung: verzögertes Ausschalten | • | • | • | • |
| Innenspiegel automatisch abdunkelnd | - | - | - | • |
| Deckenlampe mit Dimmer | • | • | • | • |
| Leseleuchten vorn, mit Dachkonsole inkl. Brillenfach | • | • | • | • |
| Kleiderhaken hinten am Haltegriff (Double Cab) | • | • | • | • |
| Kopfstützen, integriert: vorn | • | - | - | - |
| Kopfstützen, hinten höhenverstellbar (nur Double Cab) | • | • | • | • |
| Kopfstützen, vorn höhenverstellbar | - | • | • | • |
| Mittelarmlehne hinten (Double Cab) | - | • | • | • |
| Schaltknäuf: Urethan | • | • | - | - |
| Schaltknäuf: Leder mit Alu-Dekor | - | - | • | • |
| Sonnenblende: für Fahrer und Beifahrer | • | • | • | • |
| Sonnenblende: mit Tickethalter (Fahrer) | • | • | • | • |
| Sonnenblende: mit Schminkspiegel (Fahrer und Beifahrer) | - | - | • | - |
| Sonnenblende: mit Schminkspiegel (Fahrer und Beifahrer), beleuchtet | - | - | - | • |
| Sonnenbrillenfach Dachkonsole | • | • | • | • |
| Sitze vorn: Standard | • | - | - | - |
| Sitze vorn: mit verbessertem Seitenhalt | - | • | • | • |
| Sitze vorn (Fahrersitz): höhenverstellbar | • | • | • | • |
| Sitze vorn (Fahrersitz): elektrisch einstellbar | - | - | • | • |
| Sitze hinten: Sitzkissen, 60:40 teilbar | • | • | • | • |
| Sitzheizung vorn | - | • | • | • |
| Sitzbezug: Leder * | - | - | • | • |
| Sitzbezug: Stoff Base | • | - | - | - |
| Sitzbezug: Stoff High Grade | - | • | - | - |

* Leder in Kombination mit hochwertiger Ledernachbildung

| EXTERIEUR | L | LS | LSE | V-CROSS |
|---|---|----|-----|---------|
| Außenspiegel: elektrisch anklappbar | - | • | • | • |
| Außenspiegel: elektrisch einstellbar | • | • | • | • |
| Außenspiegel: beheizbar (nicht Single Cab) | • | • | • | • |
| Außenspiegel: schwarz | • | - | - | - |
| Außenspiegel: in Wagenfarbe | - | • | - | - |
| Außenspiegel: verchromt | - | - | • | - |
| Außenspiegel: Very Dark Gray metallic | - | - | - | • |
| Außenspiegel: mit integrierten Blinkleuchten | - | • | • | • |
| Frontscheibe mit Infrarot-Schutz | • | • | • | • |
| Heckklappenverriegelung in Wagenfarbe (Single Cab) | • | - | - | - |
| Heckklappe abschließbar | - | • | • | • |
| Heckklappen-Griff: schwarz (nicht Single Cab) | • | - | - | - |
| Heckklappen-Griff: Titanium Silver | - | • | - | - |
| Heckklappen-Griff: verchromt | - | - | • | - |
| Heckklappen-Griff: Very Dark Gray metallic | - | - | - | • |
| Kühlergrill: Kunststoff schwarz / Dark Gray | • | - | - | - |
| Kühlergrill: Kunststoff schwarz / Med. Gray metallic (matt) | - | • | - | - |
| Kühlergrill: Chrom / Dark Gray metallic | - | - | • | - |
| Kühlergrill: Very Dark Gray metallic / Chrom schwarz | - | - | - | • |
| Ladefläche: Befestigungshaken außen (nur Single Cab) | • | - | - | - |
| Ladefläche: Befestigungshaken innen (nicht Single Cab) | • | • | • | • |
| Schmutzfänger vorn und hinten | • | • | • | • |
| Stoßfänger vorn und hinten: dunkelgrau | • | - | - | - |
| Stoßfänger vorn und hinten: in Wagenfarbe | - | • | • | • |
| Trittbretter (seitlich): silber | - | - | • | - |
| Trittbretter (seitlich): Very Dark Gray metallic | - | - | - | • |
| Zentrale Dachantenne | • | • | • | • |

AUSSTATTUNG

| FUNKTION | L | LS | LSE | V-CROSS |
|---|---|----|-----|---------|
| Ausstellfenster hinten (Space Cab) | • | • | • | – |
| Bi-LED-Scheinwerfer | – | – | • | • |
| Automatische Leuchtweitenregulierung | – | – | – | • |
| LED-Tagfahrlicht | – | – | • | • |
| LED-Rückleuchten | – | – | • | • |
| Drehzahlmesser | • | • | • | • |
| Elektrische Fensterheber hinten (Double Cab) | • | • | • | • |
| Elektrische Fensterheber vorn (mit Einklemmschutz und Auto-Funktion, Fahrerseite) | • | • | • | • |
| Elektrisch unterstützte Servolenkung | • | • | • | • |
| Fußstütze (Fahrer) | • | • | • | • |
| Geschwindigkeitsbegrenzer (60–160 km/h einstellbar) | • | • | • | • |
| Klimaanlage: manuell | • | • | – | – |
| 2-Zonen-Klimaautomatik | – | – | • | • |
| 2 Lautsprecher (vordere Türen) | • | – | – | – |
| Lautsprechervorbereitung hintere Türen (Double Cab) | • | – | – | – |
| 4 Lautsprecher vordere Türen und Hochtöner (Space Cab) | – | • | – | – |
| 4 Lautsprecher vordere und hintere Türen (Double Cab) | – | • | – | – |
| 6 Lautsprecher vordere und hintere Türen und Hochtöner (Double Cab) | – | – | • | – |
| 6 Lautsprecher vordere Türen, Hochtöner und Dach (Space Cab) | – | – | • | – |
| 8 Lautsprecher vordere und hintere Türen, Hochtöner und Dach (Double Cab) | – | – | – | • |
| Lendenwirbelstütze Fahrersitz, manuell einstellbar (Single Cab und Space Cab) | • | • | – | – |
| Lendenwirbelstütze Fahrersitz, elektrisch einstellbar (Double Cab; Space Cab ab LSE) | • | • | • | • |
| Multifunktionslenkrad: Urethan | • | • | – | – |
| Multifunktionslenkrad: Leder | – | – | • | • |
| Lenkrad höhen- und weitenverstellbar | • | • | • | • |
| Lichtsensoren mit automatischer Fernlichtsteuerung | • | • | • | • |
| Lüftungsdüsen für hintere Passagiere | – | – | • | • |
| Multi-Informations-Display 4,2 Zoll (10,7 cm) | • | • | • | • |
| Pollenfilter | • | • | • | • |
| Infotainment-System USB/AUX mit 7-Zoll-Bildschirm (17,8 cm), DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, WiFi * | – | – | • | – |
| Infotainment-System CD/DVD/USB/AUX mit 9-Zoll-Bildschirm (22,9 cm), DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, WiFi * | – | – | – | • |
| Radio-CD-Kombination mit DAB und Bluetooth® ** | • | • | – | – |
| Regensensor | • | • | • | • |
| Start-Stopp-System | • | • | • | • |
| Rückfahrkamera | – | – | • | • |

| FUNKTION | L | LS | LSE | V-CROSS |
|--|---|----|-----|---------|
| Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem (PESS) | – | – | • | • |
| Tankdeckel-Fermentriegelung | • | • | • | • |
| Tempomat (nur Schaltgetriebe) | • | • | • | • |
| Adaptiver Tempomat (nur Automatik) | • | • | • | • |
| Wassergekühlter Ladeluftkühler | • | • | • | • |
| Zentralverriegelung über Funkfernbedienung | • | • | • | • |
| 12-V-Steckdose im Handschuhfach | • | • | • | • |

| SICHERHEIT | L | LS | LSE | V-CROSS |
|--|---|----|-----|---------|
| Abschlepphaken vorn | • | • | • | • |
| Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Beifahrerseite deaktivierbar | • | • | • | • |
| Kopfairbags | • | • | • | • |
| Knieairbag (Fahrerseite) | • | • | • | • |
| Seitenairbags vorn | • | • | • | • |
| Center Airbag (zwischen den Vordersitzen, Fahrerseite; Space Cab) | – | – | • | – |
| Center Airbag (zwischen den Vordersitzen, Fahrerseite; Double Cab) | • | • | • | • |
| Anhängerstabilisierung | • | • | • | • |
| Antiblockiersystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD | • | • | • | • |
| Automatische Türverriegelung beim Verlassen | – | – | • | • |
| Berganfahrassistent HSA und Bergabfahrhilfe HDC | • | • | • | • |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | • | • | • | • |
| Bremsassistent | • | • | • | • |
| Diebstahlwarnanlage | – | – | • | • |
| Dritte Bremsleuchte | • | • | • | • |
| Einparkhilfe hinten | – | • | – | – |
| Einparkhilfe vorn und hinten | – | – | • | • |
| Elektronische Wegfahrsperre | • | • | • | • |
| Emergency Stop Signal | • | • | • | • |
| Notrufsystem E-Call | • | • | • | • |
| Fehlbeschleunigungsschutz (nur Automatik) | • | • | • | • |
| Aufmerksamkeitsassistent | • | • | • | • |
| High-Performance-Leiterrahmen | • | • | • | • |
| Kindersicherung in den hinteren Türen (Double Cab) | • | • | • | • |
| Kindersitzbefestigung ISOFIX (Double Cab) | • | • | • | • |
| Multikollisionsbremse | • | • | • | • |

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® und Siri sind eingetragene Marken der Apple Inc. Android, Android Auto™ und Google sind eingetragene Marken der Google LLC. ** Bluetooth® ist eine eingetragene Wort- und Bildmarke der Bluetooth SIG, Inc.

AUSSTATTUNG

| SICHERHEIT | L | LS | LSE | V-CROSS |
|--|---|----|-----|---------|
| LED-Nebelscheinwerfer | - | - | • | • |
| Nebelscheinwerfer: Halogen | - | • | - | - |
| Nebelschlussleuchte | • | • | • | • |
| Notbremsassistent und Kollisionswarnung | • | • | • | • |
| Rückleuchten: LED | - | - | • | • |
| Seitenaufprallschutz in den Türen | • | • | • | • |
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte bei allen Sitzplätzen, vorn, höhenverstellbar | • | • | • | • |
| Spurhalteassistent (passiv + aktiv) | • | • | • | • |
| Stabilitätskontrolle ESC, abschaltbar | • | • | • | • |
| Schleudertraumaschutz | • | • | • | • |
| Tote-Winkel-Assistent (L, LS nur Double Cab) | • | • | • | • |
| Traktionskontrolle TCS, abschaltbar | • | • | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer | • | • | • | • |
| Vollwertiges Ersatzrad | • | • | • | • |
| Warnung vor rückwärtigem Querverkehr, akustischer Ausparkwarner (L, LS nur Double Cab) | • | • | • | • |
| Abbiegeassistent | • | • | • | • |

GEWICHTE UND LASTEN

| SINGLE CAB | L 2WD Manuell | L 4WD Manuell |
|---|------------------|------------------|
| Anhängelast max. (kg): gebremst | 2500 | 3500 |
| Anhängelast max. (kg): ungebremst | 750 | |
| Dachlast max. (kg) | 100 | |
| Stützlast max. (kg) | 100 | 245 |
| Leergewicht (kg): gesamt | 1870 | 1970 |
| Leergewicht (kg): Vorderachse | 1090 | 1185 |
| Leergewicht (kg): Hinterachse | 780 | 785 |
| Sitzanzahl (Personen) | 2 | |
| Tankkapazität (Liter) | 76 | |
| Zulässige maximale Achslast (kg): vorn | 1450 | |
| Zulässige maximale Achslast (kg): hinten | 1910 | |
| Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): gebremst | 5500 | 6000 |
| Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): ungebremst | 3750 | 3850 |
| Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg) | 3000 | 3100 |

| SPACE CAB | L 4WD Manuell | L 4WD Automatik | LS 4WD Manuell | LS 4WD Automatik | LSE 4WD Manuell | LSE 4WD Automatik |
|---|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Anhängelast max. (kg): gebremst | 3500 | | | | | |
| Anhängelast max. (kg): ungebremst | 750 | | | | | |
| Dachlast max. (kg) | 100 | | | | | |
| Stützlast max. (kg) | 245 | | | | | |
| Leergewicht (kg): gesamt | 2035 | 2060 | 2020 | 2035 | 2038 | 2053 |
| Leergewicht (kg): Vorderachse | 1200 | 1215 | 1200 | 1205 | 1210 | 1215 |
| Leergewicht (kg): Hinterachse | 835 | 845 | 820 | 830 | 828 | 838 |
| Sitzanzahl (Personen) | 4 | | | | | |
| Tankkapazität (Liter) | 76 | | | | | |
| Zulässige maximale Achslast (kg): vorn | 1450 | | | | | |
| Zulässige maximale Achslast (kg): hinten | 1910 | | | | | |
| Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): gebremst | 6000 | | | | | |
| Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): ungebremst | 3850 | | | | | |
| Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg) | 3100 | | | | | |

| DOUBLE CAB | L 4WD Manuell | L 4WD Automatik | LS 4WD Manuell | LS 4WD Automatik | LSE 4WD Manuell | LSE 4WD Automatik | V-CROSS 4WD Manuell | V-CROSS 4WD Automatik |
|---|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Anhängelast max. (kg): gebremst | 3500 | | | | | | | |
| Anhängelast max. (kg): ungebremst | 750 | | | | | | | |
| Dachlast max. (kg) | 100 | | | | | | | |
| Stützlast max. (kg) | 245 | | | | | | | |
| Leergewicht (kg): gesamt | 2060 | 2080 | 2055 | 2085 | 2075 | 2105 | 2080 | 2110 |
| Leergewicht (kg): Vorderachse | 1195 | 1205 | 1195 | 1220 | 1206 | 1231 | 1209 | 1234 |
| Leergewicht (kg): Hinterachse | 865 | 875 | 860 | 865 | 869 | 874 | 871 | 876 |
| Sitzanzahl (Personen) | 5 | | | | | | | |
| Tankkapazität (Liter) | 76 | | | | | | | |
| Zulässige maximale Achslast (kg): vorn | 1450 | | | | | | | |
| Zulässige maximale Achslast (kg): hinten | 1910 | | | | | | | |
| Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): gebremst | 6000 | | | | | | | |
| Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): ungebremst | 3850 | | | | | | | |
| Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg) | 3100 | | | | | | | |

VERBRAUCH UND EMISSION (CO₂)

| SCHADSTOFFKLASSE / SCHLÜSSELNUMMER / PLAKETTE | EURO 6D-ISC / AO / GRÜN | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|
| | CO ₂ -Emissionen | Kraftstoffverbrauch | CO ₂ -Emissionen | Kraftstoffverbrauch |
| | WLTP kombiniert COC-Daten | | NEFZ kombiniert COC-Daten (errechnet aus WLTP) | |
| D-MAX 1.9l Single Cab 4x2 L | 212 | 8,1 | 180 | 6,8 |
| D-MAX 1.9l Single Cab 4x4 L | 216 | 8,2 | 184 | 7,0 |
| D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 L | 219 | 8,4 | 189 | 7,2 |
| D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 L Automatik | 239 | 9,1 | 193 | 7,3 |
| D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 LS | 218 | 8,3 | 188 | 7,2 |
| D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 LS Automatik | 238 | 9,1 | 191 | 7,3 |
| D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 LSE | 219 | 8,4 | 189 | 7,2 |
| D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 LSE Automatik | 239 | 9,1 | 192 | 7,3 |
| D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 L | 220 | 8,4 | 191 | 7,3 |
| D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 L Automatik | 240 | 9,2 | 194 | 7,3 |
| D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 LS | 220 | 8,4 | 190 | 7,3 |
| D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 LS Automatik | 240 | 9,2 | 194 | 7,4 |
| D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 LSE | 220 | 8,4 | 191 | 7,3 |
| D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 LSE Automatik | 241 | 9,2 | 195 | 7,4 |
| D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 V-Cross | 220 | 8,4 | 191 | 7,3 |
| D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 V-Cross Automatik | 241 | 9,2 | 195 | 7,4 |

Die Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte sind Angaben aus der jeweiligen Typgenehmigung. Sie wurden gemäß der Richtlinie EU/715/2007 und ihren, zum Zeitpunkt der Typgenehmigung gültigen Folgeverordnungen und Richtlinien ermittelt. Die NEFZ-Werte wurden aus den WLTP-Messwerten gemäß vorgenannten Vorschriften berechnet. Werte im realen Fahrbetrieb können abweichen.

MOTOR

| | |
|------------------|--|
| Typ | Common-Rail-Turbodiesel mit Ladeluftkühler |
| Hubraum | 1898 ccm |
| Bohrung x Hub | 80 x 94,4 mm |
| Kompressionsrate | 15,9 |
| Leistung | 120 kW bei 3600 U/min |
| Drehmoment | 360 Nm bei 2000-2500 U/min |
| Ansaugsystem | hocheffizienter, elektronisch gesteuerter VGS-Turbolader |
| Abgassystem | Oxidationskatalysator, Partikelfilter, gekühlte Abgasrückführung, Harnstoffeinspritzung, SCR-Reduktionskatalysator |
| Kraftstoffsystem | Elektronische Common-Rail-Hochdruckeinspritzung |
| Emissionsstufe | Euro 6d-ISC-FCM-AR |

GETRIEBE

| | Single Cab 2WD Manuell | Single Cab 4WD Manuell | Space Cab 4WD Manuell | Space Cab 4WD Automatik | Double Cab 4WD Manuell | Double Cab 4WD Automatik |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. Gang | 4,942 | 4,942 | 4,942 | 3,600 | 4,942 | 3,600 |
| 2. Gang | 2,452 | 2,452 | 2,452 | 2,090 | 2,452 | 2,090 |
| 3. Gang | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,488 | 1,428 | 1,488 |
| 4. Gang | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5. Gang | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,678 | 0,749 | 0,678 |
| 6. Gang | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,580 | 0,634 | 0,580 |
| Übersetzungsverhältnis: Rückwärtsgang | 4,597 | 4,597 | 4,597 | 3,732 | 4,597 | 3,732 |
| Übersetzungsverhältnis: Hinterachsdifferenzial | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Geländeuntersetzung | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 |
| Differenzialsperre, elektrisch schaltbar (ab LS) | - | - | • | • | • | • |



Die VerkehrsRundschau und das Magazin Der Trucker haben mehrfach in Folge den ISUZU D-MAX mit dem renommierten Umwelt-Label Green Light Truck ausgezeichnet.

REIFEN

| | Single Cab L | Space Cab L | Space Cab LS | Space Cab LSE | Double Cab L | Double Cab LS | Double Cab LSE | Double Cab V-CROSS |
|--------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| Reifen | 205R16C | 265/60R18 | | 265/60R18 | | | | |
| Räder | 6.5J x 16 - ET 41 | 7.5J x 18 - ET 33 | | 7.5J x 18 - ET 33 | | | | |
| Felgen | Stahl | Stahl | Leichtmetall | Stahl | Leichtmetall | | | |



ABMESSUNGEN


| | Single Cab | Space Cab | Double Cab |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Gesamtlänge * (mm) | 5310 | 5270 | 5270 (5295***) |
| Gesamtbreite * (mm) | 1810 | 1870 | 1870 |
| Gesamthöhe * (mm) | 1770 | 1790 | 1790 |
| Radstand (mm) WB * | 3125 | 3125 | 3125 |
| Spurweite Vorderachse * (mm) | 1555 | 1570 | 1570 |
| Spurweite Hinterachse * (mm) | 1555 | 1570 | 1570 |
| Front-Überhang (mm) | 890 | 890 | 890 |
| Heck-Überhang (mm) | 1290 | 1250 | 1250 |
| Länge Ladefläche innen ** (mm) | 2330 / 2345 | 1805 / 1835 | 1495 / 1570 |
| Breite Ladenfläche innen (mm) | 1590 | 1530 | 1530 |
| Breite Ladefläche zwischen Radhäusern (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
| Höhe Ladefläche innen (mm) | 460 | 490 | 490 |
| Wendekreisradius / Wand zu Wand (m) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

* Angaben nach 1230/2012/EG; inkl. Toleranzen


** Länge an Oberkante/Länge auf Bodenblech

*** V-CROSS

Space Cab



Single Cab



Double Cab

